

Status:	Ok
Freigabe:	16.05.2025

Klassifizierung	öffentliche Serien	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion Metallbau	
Weitere-Industrien:	Platten Parkett	

Produktprofil		
Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich (gesamt):	60-220	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	G-Papier	
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen	P060 – P100 P120 – P220
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:	TopTec	

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	5 - mittel	- TopTec
Standzeit:	7 - lang	
Finish:	10 - sehr gut	
Flexibilität:	5 - mittel	
Anpressdruck:	3 - wenig	

Vorteile	
Möbelproduktion:	- Rattermarkenfreier Schliff dank überdickenfreier Bandverbindung - Materialschonend für den Schleifschuh - Produkt mit erhöhter Festigkeit und Stabilität

Anwendungen	
Möbelproduktion:	- Zwischenschleifen - Feinschleifen - Zwischenschleifen von besäumten Platten (Kissenschliff) - Zwischenschleifen von MDF-, Hartfaser- und Spanplatten (Kissenschliff) - Anschleifen vor Direktlackierung

Werkstoff		
Möbelproduktion:	Holzwerkstoffe	● Spanplatte
	Holzwerkstoffe	● MDF-Platte
	Holzwerkstoffe	● HDF-Platte
	Holzwerkstoffe	● Holzwerkstoff
	Holzwerkstoffe	○ Mineralfaserplatte
	Kunststoffe	○ Mineralwerkstoff
	Lamine	○ Laminat HPL
	Massivholz	○ Hartholz

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino - Jumborollen
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	- Gefahr von Beschädigungen bei häufigem Bandwechsel - Nicht waschbar - Problematisches Band-Handling bei Breiten > 2800 mm
Schleifempfehlung:	- Für Segmentbänder über 1'600 mm Breite: Montagehilfe benutzen - Gefahr von Faltenbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Das Profi-Papierband für perfekten, rattermarkenfreien Feinschliff



Kommunikation			
Copy:	Die Spezial-Serie zum Feinschleifen oder zum Zwischenschleifen von MDF-, Hartfaser- und Spanplatten: Durch die überdickenfreie Verbindung sorgt 1718 siapan für perfekte, rattermarkenfreie Qualität.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 1486
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung