

Status:	OK
Vrijgave:	21.09.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	150-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	B-papier (FSC-gecertificeerd)
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Stearaat
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	10 - zeer goed
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel
Aandrukkracht:	
	- Open strooiing - siafast - siasoft

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen - Weinig verstopping - Met de hand en machinaal te gebruiken - Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering - Geen wegglijden van de vingers dankzij schuimstofachterkant

Toepassingen	
Binnenafwerking:	

Materiaal		
Binnenafwerking:	- Grondlagen - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Minerale materialen - Plamuur - Vulmiddel	○ Kunststof ● Grondlaag ● PUR-lak ● NC-lak ● UV-lak ● Watergedragen lak ● UP-lak ● Acryllak ○ Minerale materiaal ○ Plamuur ○ Vulmiddel

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino - Rollen op papier - siasoft rollen
	Bladen	- Halve bladen - Standaardbladen
	Strips	- siafast strips - Diverse strips - siasoft Pads
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- siafast schijven - siasoft schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine
	Handschuren	Handschuren
	Handschuren	Handschuren voor kanten
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van glas
Schuuradvies:	

Details

Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker
-------------------------	--

Communicatie

Claim:	Perfekte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken		
Copy:	Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 269
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 1635

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing