Technisches Datenblatt 1902 siacraft



Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Innenausbau
Weitere-Industrien:	

Produktprofil		
Korntyp:	Korund	
Kornbereich (gesamt):	40-240	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	C-Papier	
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Hautleim	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	6 - mittel	
Standzeit:	5 - mittel	
Finish:	5 - durchschnittlich	
Flexibilität:	6 - mittel	
Anpressdruck:	6 - mittel	

Vorteile	
Innenausbau:	 Wirtschaftliches Allround-Produkt für den Holzschliff Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar Ideal geeignet für den Handschliff

Anwendungen	
Innenausbau:	 Abschleifen von Roststellen Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen Abschleifen von alter Farbe und Lacken Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern Abschleifen von Dielen Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen Abschleifen von spröden oder schlecht haftenden Farben An- oder Abschleifen von Oberflächen Anschleifen von gespachtelten Flächen Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe Feinschleifen von Oberflächen Planschleifen von Unebenheiten Planschleifen von Leichtbauwänden Strukturieren der Holzbalken

Technisches Datenblatt 1902 siacraft



Werkstoff			
Innenausbau:		Holzwerkstoff	
	Altlack	Altlack	
	Holz	Massivholz	

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Bogen	- Standardbogen

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe	
	Handmaschinenschliff	Schwingschleifer	
	Handschliff	Handschliff	
	Handschliff	Handschliff mit Schleifklotz	
	Handschliff	Handschliff für Kanten	
Schliff:	Trockenschliff		

Details	
Keine Eignung für:	- Bei hartem Einsatz - Steinschliff - Nassschliff
Schleifempfehlung:	- Universal einsetzbar, auf Schwingschleifer sowie im Handschliff (gefaltet)
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation				
Claim:	Für vielseitige Handschliff-Anwendungen auf Holz			
Сору:	Bestens geeignet für den schnellen Schleifeinsatz auf Holz oder beim Innenausbau mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID	
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 8751	
	Produktshow:			
	Makroaufnahme:			
	Verpackungsbild:			
	Produktgruppenbild:		ID 12286	

- HauptanwendungNebenanwendung