

Statut:	Ok
Validation:	13.08.2019

<b>Classification</b>	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Aménagement intérieur
Autres industries:	

<b>Profil de produit</b>	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	40-240 FEPA P / ISO 6344
Support:	Papier C
Epan dage:	Fermé
Liant:	Colle animale
Revêtement spécial:	
Traitement:	

<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	6 - moyenne	
Durabilité:	5 - moyenne	
Finition:	5 - en moyenne	
Flexibilité:	6 - moyenne	
Pression d'appui:	6 - moyenne	

<b>Avantages</b>	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit polyvalent économique pour le ponçage du bois</li> <li>- Peut être plié et coupé au format désiré</li> <li>- Idéal pour le ponçage manuel</li> </ul>

<b>Applications</b>	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponçage de rouille</li> <li>- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes</li> <li>- Décapage de peintures et laques anciennes</li> <li>- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées</li> <li>- Ponçage de lattes</li> <li>- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois</li> <li>- Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes</li> <li>- Décapage ou ponçage léger de surfaces</li> <li>- Ponçage de surfaces mastiquées</li> <li>- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture</li> <li>- Ponçage fin de surfaces</li> <li>- Ponçage plan d'inégalités</li> <li>- Ponçage plan de murs en matériaux légers</li> <li>- Texturage de poutres en bois</li> </ul>

<b>Matière</b>		
Aménagement intérieur:	Bois Vernis anciens	Matière à base de bois Bois massifs Vernis anciens

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Feuilles	- Feuilles standard

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse vibrante
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage manuel	Ponçage manuel avec cale
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de chants
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	- Pour les conditions d'utilisation difficiles - Ponçage de la pierre - Ponçage humide
Recommandation de ponçage:	- Usage universel, sur ponceuse vibrante et pour ponçage à la main (en le pliant)
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Savoir-Faire > Sécurité

<b>Communications</b>	
Réclamation:	Pour de multiples applications de ponçage manuel du bois
Copie:	Idéal pour le ponçage rapide du bois ou pour les travaux d'aménagement intérieur. Bon rapport prix/performances.

<b>Communications</b>			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 8751
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12286

- Application principale
- Application secondaire