

Status:	Ok
Freigabe:	06.02.2025

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion
Weitere-Industrien:	Küchen Platten Parkett Fenster, Türen

Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich (gesamt):	60-320; 400
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	TopTec

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	7 - hoch	<ul style="list-style-type: none"> - Offene Streuung - TopTec
Standzeit:	7 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	8 - flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliches Allround-Produkt für den Holzschliff - Sehr vielseitiger Einsatzbereich - Perfekte Oberfläche dank TopTec - Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine - Flexible, anpassungsfähige E-Papier Unterlage

Anwendungen	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen - Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen - Anschleifen von Grundierungen und Melaminfolien - Zwischenschleifen von Lacken

Werkstoff		
Möbelproduktion:	Beschichtungen	● Grundierfolie
	Beschichtungen	○ Melaminfolie
	Massivholz	● Weichholz
	Massivholz	● Hartholz
	Massivholz	● Harzhaltiges Holz

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino - Papierrollen
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Querbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Langbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation	
Claim:	Der wirtschaftliche Allrounder für sämtliche Holzarten
Copy:	Eigens für die Anforderungen im Schreiner- bzw. Tischlergewerbe entwickelt, ist 1909 siawood dank seiner halboffenen Streuung perfekt für häufig wechselnde Werkstoffe und somit bestens für Weich- und Hartholz geeignet.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 335
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 7595 ID 5008

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung