

Status:	OK
Vrijgave:	06.02.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Keukens Platen Parket Ramen, deuren

Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-320; 400
Dragermateriaal:	E-papier (FSC-gecertificeerd)
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	- Open strooiing - TopTec
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	8 - flexibel	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Meubelproductie:	- Economisch allroundproduct voor het houtschuren - Zeer veelzijdig bruikbaar - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Flexibele, aanpasbaar E-papierdragermateriaal

Toepassingen	
Meubelproductie:	- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen - Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen - Opschuren van grondlagen en melaminefolies - Tussenschuren van lak

Materiaal		
Meubelproductie:	Coatings Coatings Massief hout Massief hout Massief hout	● Grondeerfolie ○ Melaminefolie ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino - Rollen op papier
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie	
Claim:	De rendabele allrounder voor alle houtsoorten
Copy:	1909 siawood is speciaal ontwikkeld voor de eisen van timmerlui en meubelmakers en is dankzij zijn halfopen korrelverdeling perfect voor vaak wisselende materialen en zodoende bij uitstek geschikt voor hard- en zacht hout.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 335
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7595 ID 5008

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing