

Statut:	Ok
Validation:	06.02.2025

Classification	
	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Panneaux Parquet Fenêtres, portes

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-320; 400
Support:	Papier E (FSC-certifié)
Épandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	TopTec

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	7 - élevée	- Épandage ouvert - TopTec
Durabilité:	7 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	8 - flexible	
Pression d'appui:		

Avantages	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Produit polyvalent économique pour le ponçage du bois - Domaine d'utilisation très varié - Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec - Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration - Support en papier E flexible avec bonne capacité d'adaptation

Applications	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois - Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois - Ponçage de primaires/couches de fond et de feuilles mélaminées - Égrenage des vernis

Matière		
Fabrication de meubles:	Bois massifs Bois massifs Bois massifs Revêtements Revêtements	<ul style="list-style-type: none"> ● Bois tendres ● Bois durs ● Bois résineux ● Apprêts ○ Feuille mélaminée

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Jumbolino - Rouleaux de papier
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à bandes larges combinées
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications	
Réclamation:	L'abrasif universel économique pour tous les types de bois
Copie:	Spécialement conçu pour les besoins journaliers des ébénistes et menuisiers, l'abrasif 1909 siawood constitue – grâce à son épandage semi-ouvert – le choix idéal lorsqu'il est nécessaire de passer fréquemment d'une matière à une autre. Il convient à fois pour les bois tendres et les bois durs.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 335
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 7595 ID 5008

- Application principale
- Application secondaire