

Stato:	Ok
Approvazione:	06.02.2025

Classificazione	
Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Pannelli Parquet Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60-320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	TopTec

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta	- Cosparsione aperta - TopTec
Durata:	7 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	8 - flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Economico prodotto allround per la levigatura del legno - Grande varietà d'impiego - Superfici perfette, grazie a TopTec - Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina - Supporto in carta E flessibile e adattabile

Impieghi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno - Finitura di legno massiccio, impiallacciati e materiali in legno - Levigatura di fondi e fogli di melamina - Levigatura intermedia di vernici

Materiali		
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Rivestimenti Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> ● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ● Pellicola di fondo ○ Foglio di melamina

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino - Rotoli in carta
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro trasversale
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

Per comunicazioni	
Claim:	Il tuttofare economico per tutti i tipi di legno
Copy:	Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti universali nei settori della falegnameria e della carpenteria, il 1909 siawood – grazie alla sua cosparsione semiaperta – è perfetto nel caso si cambifrequentemente tipo di legno e, pertanto, ideale sia per legno tenero che duro.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 335
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7595 ID 5008

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario