## **Technisches Datenblatt** 1958 siapro



Seite 1 von 3

Status:	Ok
Freigabe:	04.06.2024

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Automotive
Weitere-Industrien:	

Produktprofil			
Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil Halbedelkorund / Blaubrand Korund Diamant	100 200; 300; 400 800 1000	
Kornbereich (gesamt):	100-1000		
Unterlage:	Papier (FSC-zertifiziert) Folie Gewirke mit Schaumstoffunterlage	100; 200; 300; 400 800 1000	
Streuart:	elektrostatisch elektrostatisch offen Sonderverfahren	100; 200 300; 400 800; 1000	
Bindung:	Vollkunstharz		
Spezialbelag:			
Ausrüstung:			

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch	- S Performance
Standzeit:	8 - lang	- siafast
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	7 - flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Automotive:	<ul> <li>PROfessionell. 100% sicheres Prozessresultat. Perfektes Resultat durch optimierte und leicht zu verstehende Kornfolge.</li> <li>PROfit. 70% weniger Artikel. Kleineres Lager und einfacherer Bestellprozess mit nur 9 Artikeln.</li> <li>PROduktivität. 20% Zeiteinsparung. Schnelleres Arbeiten durch einen Prozessschritt weniger und optimierte Kornqualität.</li> </ul>

## **Technisches Datenblatt** 1958 siapro



Seite 2 von 3

Anwendungen	
Automotive:	<ul> <li>- Ausschleifen / Entlacken</li> <li>- Verfeinern</li> <li>- Planschliff Spachtel</li> <li>- Verfeinern Spachtel</li> <li>- Feinschliff Spachtel / Anschleifen Füllerausspritzzone</li> <li>- Planschliff Füller</li> <li>- Feinschliff Füller</li> <li>- Mattieren</li> </ul>

Werkstoff		
Automotive:	Füller	○ Füller
	Lacke	<ul><li>Lack</li></ul>
	Spachtel	<ul><li>Spachtel</li></ul>

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Streifen	- siafast Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Exzenterschleifer / Rotationsschleifer
66	Handschliff	Handschliff mit Schleifklotz
Schliff:	Trockenschliff	

Details		
Keine Eignung für:	- Glasschliff	
Schleifempfehlung:		
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit	
	<ul> <li>Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives)</li> <li>Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen</li> <li>Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz</li> <li>Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske</li> </ul>	

Kommunikation	
Claim:	für Autolackierer. für dich. den PRO.

## **Technisches Datenblatt** 1958 siapro



Kommunikatio	1		
Сору:	Das kompakte und leicht zu verstehende Sortiment erlaubt es dem PRO, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein sicheres Prozessresultat zu erzielen.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Automotive:	ID 9148
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 9132 ID 9133

- HauptanwendungNebenanwendung