

Statut:	Ok
Validation:	04.06.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Automobile
Autres industries:	

Profil de produit		
Type de grain:	Grains mixtes avec céramique Oxyde d'alumine semi-friable / blue fired Oxyde d'alumine Diamant	100 200; 300; 400 800 1000
Granulométrie (complet):	100-1000	
Support:	Papier (FSC-certifié) Film Toile avec support en mousse	100; 200; 300; 400 800 1000
Epan dage:	Électrostatique Électrostatique ouvert Procédé spécial	100; 200 300; 400 800; 1000
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- S Performance - siafast
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	7 - flexible	
Pression d'appui:		

Avantages	
Automobile:	- PROfessionel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre. - PROfit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles. - PROductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.

Applications

Automobile:	- Surfaçage / décapage - Superfinition - Planage du mastic - Superfinition du mastic - Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt - Planage de l'apprêt - Ponçage fin de l'apprêt - Matification / dépoArasage
-------------	---

Matière

Automobile:	Apprêts Laques / vernis Mastic	○ Apprêts ● Laque ● Mastic
-------------	--------------------------------------	----------------------------------

Formes de confection

	Confection supérieure	Confection inférieure
	Coupes	- Coupes siafast
	Disques	- Disques siafast

Application

	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage manuel	Ponçage manuel avec cale
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

Détails

Ne convient pas pour:	- Ponçage de verre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	pour les peintres carrossiers. pour vous. le PRO.		
Copie:	L'assortiment compact et facile à comprendre permet au PRO de gagner du temps et d'obtenir des résultats parfaits.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Automobile:	ID 9148
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 9132 ID 9133

- Application principale
- Application secondaire