

Status:	OK
Vrijgave:	01.10.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Platen Parket

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Z-linnen/polyester
Verspreiding:	elektrostatisch open gesloten P036 – P100 P120 – P220
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	7 - goed
Flexibiliteit:	3 - stijf
Aandrukkracht:	7 - sterk
	- Plain - TopTec

Voordelen	
Meubelproductie:	- Geschikt voor het complete schuurproces, van het kalibreerschuren tot het fijnschuren - Hoge inscheursterkte - Hoge klimaatresistentie - Meermaals op- en afspannen op de machine mogelijk - gebruik als breedband en segmentband mogelijk - Uiterst handzaam - Waterbestendig en afwasbaar

Toepassingen	
Meubelproductie:	- Kalibreren - Tussenschuren - Fijnschuren - Opschuren van spaanplaten, MDF- en hardvezelplaten - Opschuren van laminaatplaten (achterkant) - Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen

Materiaal		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Laminaten	● Spaanplaat ● MDF-plaat ● HDF-plaat ● Hout ○ Mineraalvezelplaat ○ Mineraal materiaal ○ Laminaat HPL

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Kalibreren en medium schuren van sterk olie- en harshoudend hout - Bij grove korrels op massief hout
Schuuradvies:	- Gebruik op multiplex- en meubelplaten alleen met bandverbinding type 3, rechte snede
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De multifunctionele schuurband voor grof- tot fijnschuren		
Copy:	Met robuust-flexibel polyester-onderlaag en een breed korrelbereik zorgt 2718 siapan bij alle gangbare toepassingen van kalibreerschuren tot fijnschuren voor constant precieze, hoogwaardige schuurresultaten.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 1486
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8165

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing