

Status:	OK
Vrijgave:	18.03.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Glas Steen Spoelen, platen Turbines Machines, installaties Chirurgie Horloges, sieraden

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	80-120; 180-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog
Standtijd:	7 - lang
Afwerking:	10 - zeer goed
Flexibiliteit:	7 - flexibel
Aandrukkracht:	5 - medium

Voordelen	
Metaalbouw:	- De optimale serie voor het schuren van armaturen - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen ● Non-ferrometaal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	- Pochetten

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Bij hoge aandrukkracht - Nat schuren - Schuren van aluminium en aluminiumlegeringen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Geoptimaliseerd voor het schuren van armaturen

Communicatie			
Copy:	Als expert voor het slijpen van armaturen overtuigt 2747 siatur door een hoog aanpassingsvermogen aan contouren, rondingen en profielen en zorgt voor superieure resultaten: van het afbramen tot en met het structureren en eindschuren.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8168
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7610 ID 1665

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing