

Status:	OK
Vrijgave:	13.08.2019

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	80-120; 180; 240-320; 400; 600
Dragermateriaal:	JJ-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	6 - medium
Afwerking:	10 - zeer goed
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel
Aandrukkracht:	6 - medium
	- microtec

Voordelen	
Metaalbouw:	- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - scm-banden - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	- Kunststof spoel

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Nat schuren
Schuuradvies:	- Bij het polijsten van roestvrij staal is het aan te raden om schuurvet te gebruiken
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Voor een perfecte afwerking bij hooggelegeerd staal
Copy:	Als expert bij de bewerking van profielen en oppervlakken met contouren van hooggelegeerd staal en andere moeilijk te verspanen metalen zorgt 2948 siatur jj voor een superieure afwerkingskwaliteit bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5624
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing