

Estado:	Ok
Aprobación:	29.10.2024

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos no tejidos
Industrias principales:	Construcciones metálicas
Otras industrias:	

Perfil de producto	
Tipo de grano:	Óxido de aluminio / esmalte azul
Granulometría (total):	
Base:	fibras de Nylon
Recubrimiento:	mecánico
Encolado:	resina sobre resina
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades	Tecnología
Capacidad de abrasión:	- Bandas SCM
Resistencia:	
Acabado:	
Flexibilidad:	
Presión de aplicación:	

Ventajas	
Construcciones metálicas:	- Acabado constante y excepcional para un largo período de tiempo - De uso universal en el lijado en seco y húmedo - Banda de baja elasticidad - Más duradero y resistente en los bordes - Tendencia de lubricación mucho más pequeña que los productos existentes; especialmente en el borde de los discos en caso de trabajos con ángulos estrechos

Aplicaciones	
Construcciones metálicas:	- Desbarbado - Eliminación de óxido y pintura - Eliminación de decoloración por desgaste - Rectificado superficial - Acabado para preparación de revestimientos y procesos de galvanización

Materiales

Construcciones metálicas:	Acero	● Acero no aleado o de baja aleación
	Acero inoxidable	● Acero de alta aleación
	Metales no férricos	● Metales no férreos
	Metales no férricos	● Aluminio

Formas de confección

	Confección superior	Confección inferior
	Rollos	- Rollos siafleece
	Discos	- Discos scm - Discos siafix
	Bandas	- Bandas scm

Aplicación

	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado portátil	AMOLADORA ANGULAR
	Lijado portátil	Banda lima
	Lijado portátil	Rectificadora en ángulo mini
	Lijado con banda estacionario	Lijado de banda con rodillo de contacto
Abrasión:	Lijado en seco, Lijado en húmedo	

Detalles

No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad EN - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA - Uso de protección para los ojos y la cara - Guantes

Comunicaciones

Claim:	Vida útil más larga y acabado más rápido
--------	--



Comunicaciones			
Texto:	La nueva serie 6270 SCM con grano de corindón azul y refuerzo de tela optimizado de baja elasticidad proporciona una larga vida útil y un desbaste más rápido en acabados con discos y bandas.		
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso:	ID
		Dorso:	ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones metálicas:	ID 4558
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 12302

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria