

|           |            |
|-----------|------------|
| Status:   | OK         |
| Vrijgave: | 29.10.2024 |

| <b>Classificatie</b> | publieke series     |
|----------------------|---------------------|
| Producttype:         | Vlies-Schleifmittel |
| Hoofd-industrieën:   | Metaalbouw          |
| Andere industrieën:  |                     |

| <b>Productprofiel</b>  |                |
|------------------------|----------------|
| Korreltype:            | aluminiumoxide |
| Korrelbereik (totaal): |                |
| Dragermateriaal:       | nonwoven       |
| Verspreiding:          | mechanisch     |
| Binding:               | Volkunsthars   |
| Speciale bekleding:    |                |
| Uitrusting:            |                |

| <b>Eigenschappen</b> | <b>Technologie</b> |
|----------------------|--------------------|
| Afnamecapaciteit:    | 8 - hoog           |
| Standtijd:           | 8 - lang           |
| Afwerking:           | 6 - gemiddeld      |
| Flexibiliteit:       | 3 - stijf          |
| Aandrukkraft:        | 7 - sterk          |

| <b>Voordelen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metaalbouw:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname</li> <li>- Een uitstekende bewerking van hard materiaal</li> <li>- Duurzamer en resistenter aan randen</li> <li>- Veel kleinere smeetdijns dan bij bestaande producten; vooral aan de schijfrand bij werkzaamheden in nauwe hoeken</li> <li>- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode</li> </ul> |

| <b>Toepassingen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metaalbouw:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Licht afbramen</li> <li>- Verwijderen van schuurkrassen</li> <li>- Verwijderen van aanloopverkleuringen</li> <li>- Verwijderen van verf</li> <li>- Verwijderen van roest</li> </ul> |

| <b>Materiaal</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metaalbouw:      | Non-ferrometalen<br>Roestvrij staal<br>Roestvrij staal<br>Staal<br>Staal<br>Staal | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non-ferrometaal</li> <li>● Hooggelegeerd staal</li> <li>● Roestvrij staal (Inox)</li> <li>● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal</li> <li>● Ferrometaal</li> <li>○ Staal</li> </ul> |

| <b>Confectievormen</b>                                                            | Bovenconfectie | Onderconfectie                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  | Rollen         | - siafleece rollen                  |
|  | Schijven       | - scm schijven<br>- siafix schijven |

| <b>Toepassing</b>                                                                  | Bovengroep              | Ondergroep               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | Schuren met handmachine | Haakse slijpmachine      |
|  | Schuren met handmachine | Haakse minischuurmachine |
| Slijping:                                                                          | Droog schuren           |                          |

| <b>Details</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet geschikt voor:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schuuradvies:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veiligheidsaanbeveling: | <p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op:<br/><a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul> |

| <b>Communicatie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claim:              | Schijven met hoog prestatievermogen voor de oppervlakteveredeling van staal                                                                                                                                                                                                         |
| Copy:               | De schijven met hoog prestatievermogen van de serie 6924 siamet hd onderscheiden zich door een bijzonder hoog rendement en materiaalafname op harde materialen en overtuigen bovendien door een zeer lange levensduur. Een uitstekende, constante afwerking is een verder voordeel. |

| Communicatie    |                         |             |         |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------|
| Beeldmateriaal: | Product Top View (PTV)  | Voorkant:   | ID      |
|                 |                         | Achterkant: | ID      |
|                 | Toepassingsafbeelding   | Metaalbouw: | ID 5627 |
|                 | Productshow:            |             |         |
|                 | Macro-opname:           |             |         |
|                 | Verpakkingsafbeelding:  |             |         |
|                 | Productgroepafbeelding: |             | ID 4565 |

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing