

Ficha de datos técnicos

7990 siasponge block hard



Estado:	Ok
Aprobación:	28.05.2024

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos de esponja
Industrias principales:	Construcciones interiores
Otras industrias:	Cocinas Náutica Ventanas, puertas

Perfil de producto	
Tipo de grano:	óxido de aluminio
Granulometría (total):	36; 60; 100; 180
Base:	Espuma PU (duro)
Recubrimiento:	mecánico
Encolado:	Resina aglutinante elástica
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades	Tecnología
Capacidad de abrasión:	6 - media
Resistencia:	9 - muy larga
Acabado:	8 - bueno
Flexibilidad:	5 - media
Presión de aplicación:	7 - fuerte

Ventajas	
Construcciones interiores:	- Codificación por colores para una sencilla asignación - Embotamiento escaso - Se puede usar en húmedo o en seco - Recubierto en cuatro caras, ideal para aplicaciones en ranuras y superficies

Aplicaciones	
Construcciones interiores:	- Lijado de esmaltes, pinturas y manchas antiguas - Lijado de astillas de madera - Pulido de superficies - Lijado de zonas oxidadas - Lijado de pinturas y barnices antiguos - Rectificado de superficies para una mejor adherencia de la pintura - Rectificado de irregularidades - Rectificado o lijado de superficies - Rectificado de superficies enmasilladas

Ficha de datos técnicos

7990 siasponge block hard



Materiales

Construcciones interiores:	○ Lámina de melamina ○ Plástico ○ Barniz NC ● Barniz PUR ● Barniz UP ● Barniz UV ● Barniz de base acuosa ● Barniz viejo ● Madera dura ● Madera blanda ○ Masillas ○ Material mineral ● Pintura vieja ● Placas de fibra de yeso ○ Rellenos ○ Yeso
Barnices	
Barnices	
Barnices	
Barnices	
Barnices	
Barniz viejo	
Madera	
Madera	
Masillas	
Materiales minerales	
Pintura vieja	
Placas de fibra de yeso	
Rellenos	
Yeso	

Formas de confección

	Confección superior	Confección inferior
	Abrasivos de esponja	- Tacos

Aplicación

	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado manual	Lijado manual
Abrasión:	Lijado en seco, Lijado en húmedo	

Detalles

No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety

Comunicaciones

Claim:	el taco de espuma para aplicación rápida
--------	--



Comunicaciones			
Texto:	Con el 7990 siasponge block, el lijado de superficies resulta rápido y fácil. El bloque de lijado, muy manejable, puede usarse en cualquier momento y, gracias a su alta estabilidad de cantos, garantiza resultados excelentes en madera, plásticos, pinturas, barnices y materiales compuestos.		
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso:	ID
		Dorso:	ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones interiores:	ID 8155
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		ID 8197
	Imagen del embalaje:		ID 9305
	Imagen de grupos de productos:		ID 8156 ID 7267

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria