



1960 siarexx

Lo standard per legno, vernice e colore



Lo standard per legno, vernice e colore

Con 1960 siarexx avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.

- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice
- L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli
- Intasamento ridotto
- Buone caratteristiche di finitura

Caratteristiche del prodotto

ossido di alluminio Tipo di grana: Granulometria: 40; 60-320; 400-600

Supporto: Carta C (FSC-certificato) P040 – P240 Carta B (FSC-certificato) P280 — P400

Cosparsione: elettrostatica aperta

Legante: doppia resina

stearato P80 - P400Copertura speciale:

Impiego















Impieghi

- Levigatura di legno massiccio
- Levigatura intermedia di vernici su superfici piane e smussi
- Carteggiatura e levigatura di fondi, fondo catalizzato e stucco
- Levigatura finale in preparazione alla verniciatura

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Vernice all'acqua; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice acrilica; Sostanze minerali; Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Stucco; Plastica; Pannello in fibra minerale; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Tecnologia

Cosparsione aperta; Plain; S Performance; siafast; siasoft