

Status:	Ok
Freigabe:	05.08.2025

Klassifizierung		öffentliche Serien
Produkttyp:		
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Platten Parkett	

Produktprofil	
Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Z-Gewebe, Polyester
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch	
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	3 - steif	
Anpressdruck:	7 - stark	

Vorteile	
Möbelproduktion:	- Geeignet für den kompletten Schleifprozess, vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff - Hohe Einreissfestigkeit - Hohe Klimaresistenz - Mehrmaliges Auf- und Abspannen auf der Maschine möglich - Einsatz als Breitband und Segmentband möglich - Einfache Handhabung - Auswaschbar

Anwendungen

Möbelproduktion:

- Kalibrieren
- Zwischenschleifen
- Feinschleifen
- Anschleifen von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten
- Anschleifen von Laminatplatten (rückseitig)
- Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten
- Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten
- Kalibrieren von Massivhölzern
- Grobschleifen in der Parkett- und Sperrholzherstellung
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Grobschleifen von verleimten Massivholzplatten
- Feinschleifen in der Parkett- und Sperrholzherstellung
- Feinschleifen in der Sperrholzherstellung
- Feinschleifen von Massivholz
- Feinschleifen von verleimten Massivholzplatten

Werkstoff

Möbelproduktion:

- | | |
|----------------|----------------------|
| Holzwerkstoffe | ● Spanplatte |
| Holzwerkstoffe | ● MDF-Platte |
| Holzwerkstoffe | ● HDF-Platte |
| Holzwerkstoffe | ● Holzwerkstoff |
| Holzwerkstoffe | ○ Mineralfaserplatte |
| Kunststoffe | ○ Mineralwerkstoff |
| Lamine | ○ Laminat HPL |
| Massivholz | Massivholz |

Einsatz

Obergruppe

Untergruppe



Stationärer Bandschliff

Kontaktbreitbandschliff



Stationärer Bandschliff

Breitbandschliff Kontakt/Kissen
kombiniert


Stationärer Bandschliff

Kissen-Breitbandschliff

Schliff:

Details

Keine Eignung für:

- Kalibrieren und Mittelschliff von stark öl- und harzhaltigem Holz

Schleifempfehlung:

- Einsatz auf Sperrholz- und Tischlerplatten nur mit Bandverbindung Typ 3, Geradeschnitt

Sicherheitsempfehlung:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

- Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives)
- Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen
- Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
- Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske



Kommunikation			
Claim:	Der zuverlässige Allrounder		
Copy:	Der zuverlässige Allrounder 2718 siapan+ mit einer robust-flexiblen Polyesterunterlage und einem umfangreichen Kornbereich gewährleistet bei sämtlichen Anwendungen, vom Kalibrierschliff bis hin zum Feinschliff, stets präzise und hochwertige Schleifergebnisse.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 118399
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 118400

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung