

Status:	Ok
Freigabe:	01.06.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Szmergiel
Zakres granulacji (cały):	150; 240; 500; 1200; 2000
Podłoże:	Papier B
Rodzaj nasypu:	pełny 150; 240 szlamowy 500; 1200; 2000
Spoiwo:	Klej skórny
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	3 - mało
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	10 - bardzo dobre
Elastyczność:	8 - elastyczna
Siła nacisku:	3 - mało

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Najwyższa jakość obróbki powierzchni, brak zarysowań - Delikatny efekt polerowania - Możliwość dopasowania i przycięcia do dowolnego formatu

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe - Wykończenie kopert zegarków i bransolet

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne ● Metal nieżelazny Stal ● Stal niestopowa / niskostopowa Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino - Rolki papierowe

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Arkusz	- Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatki samoprzylepne - Formatki różne
	Krążki	- Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Komponenty systemowe	- Pilniki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Rolki
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie krążkami, stacjonarne
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie na mokro - Polerowanie tytanu i stopów tytanu - Gdy jest wymagana duża wydajność ścierna
Zalecane szlifowanie:	- Aby osiągnąć najwyższą jakość obróbki powierzchni zaleca się późniejsze polerowanie przy użyciu wielowarstwowej płócienną tarczy polerskiej i pasty szlifierskiej - W porównaniu do serii z ziarnem korundowym jakość obróbki powierzchni jest zdecydowanie wyższa
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Perfekcyjne szlifowanie wykończeniowe i polerowanie kopert zegarków i bransolet
Copy:	1600 sianor b można złożyć lub przyciąć do dowolnego formatu. Produkt przekonuje delikatnym efektem polerowania podczas szlifowania ręcznego oraz stacjonarnego szlifowania taśmą i zapewnia perfekcyjną jakość obróbki powierzchni bez zarysowań. Seria jest dostępna także w wersji pilnik (Cabron) o najróżniejszych kształtach.

Kommunikation

Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1806
		Tylna strona:	ID 1807
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 419
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 8170

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung