

Status:	Ok
Freigabe:	21.09.2023

Klassifizierung	Serie publiczne	
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne	
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz	
Weitere-Industrien:	Kuchnie	






Produktprofil		
Typ ziarna::	Węglik krzemu	
Zakres granulacji (cały):	150-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Papier B (FSC-certyfikat)	
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny	
Spoiwo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:	Stearynian	
Technologia:		






Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia	<ul style="list-style-type: none"> - Niepełne pokrycie - siafast - siasoft
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	10 - bardzo dobre	
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna	
Siła nacisku:		

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> - Bardzo wysoka jakość obróbki w przypadku zastosowań lakierniczych - Niewielki stopień zaklejania - Stosowanie ręczne i maszynowe - Najlepsze dopasowanie w wersji siasoft - Brak ześlizgiwania się palców dzięki zastosowaniu gąbki na odwrocie

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	

Werkstoff		
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Materiały mineralne Podkłady Szpachla Wypełniacz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tworzywa sztuczne ● Lakier PUR ● Lakier NC ● Lakier UV ● Lakier wodny ● Lakier UP ● Lakier akrylowy ○ Materiały mineralne ● Podkład ○ Szpachla ○ Wypełniacz

Konfekcyjny kształt	Oberkonfekcja	Unterkonfekcja
	Rolki	<ul style="list-style-type: none"> - Jumbolino - Rolki papierowe - Rolki siasoft
	Arkusze	<ul style="list-style-type: none"> - Półarkusz - Standardowy arkusz
	Formatki	<ul style="list-style-type: none"> - Formatki siasoft - Formatki siasoft - Formatki różne
	Trójkątne i wielokątne	<ul style="list-style-type: none"> - Trójkątne i wielokątne
	Kształki	<ul style="list-style-type: none"> - Kształki siasoft - Kształki siasoft

Stosowanie	Obergruppe	Unterguppe
	Szlifierki ręczne	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifierki ręczne	Szlifierka oscylacyjna
	Szlifierki ręczne	Szlifierki ręczne
	Szlifierki ręczne	Szlifierki ręczne krawędzi
	Szlifierki ręczne	Szlifierki ręczne klockiem szlifierskim
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb
Zalecane szlifowanie:	

Details	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Perfekcyjne przygotowanie gwarantujące perfekcyjny wygląd powierzchni lakierowanych		
Copy:	Jako specjalistyczny produkt przygotowujący do polerowania i lakierowania, 1748 sialac przekuwa optymalne właściwości w perfekcyjny rezultat pracy – podczas szlifu finalnego podkładu i szpachli, a także podczas szlifowania przygotowawczego i wykończeniowego powłok lakierniczych.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona: ID	Tylna strona: ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wewnątrz: ID 269	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów: ID 1635		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung