

|        |            |
|--------|------------|
| Durum: | Tamam      |
| Onay:  | 13.03.2025 |

| <b>Sınıflandırma</b> | Kamusal kullanım serileri                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ürün bilgisi:        | Esnek zımpara ürünleri                                                 |
| Ana endüstriler:     | Otomotiv<br>Havacılık<br>Mobilya imalatı<br>İç mekan tadilatı          |
| Diğer endüstriler:   | Ağır tasitlar<br>Demiryolu<br>Yat sektörü<br>Otobüs<br>Rüzgar Enerjisi |

| <b>Ürün profili</b>   |                                                          |                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kum tipi:             | Korindon<br>Silisyum karbür                              | P060 – P1200<br>P1500 – P2500 |
| Kum aralığı (toplam): | 60-2500                                                  | FEPA P / ISO 6344             |
| Taban:                | C kağıt (FSC™ sertifikalı)<br>D kağıt (FSC™ sertifikalı) | P800 – P2500<br>P060 – P600   |
| Püskürtme şekli:      | Kapalı                                                   |                               |
| Bağlantı:             | Tam suni reçine                                          |                               |
| Özel katman:          |                                                          |                               |
| Donanım:              |                                                          |                               |

| <b>Özellikler</b>         |              | <b>Teknoloji</b>   |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| Yüzey kazıma performansı: | 8 - yüksek   | - Düz<br>- siafast |
| Dayanım süresi:           | 9 - çok uzun |                    |
| Son kat:                  | 8 - İyi      |                    |
| Esneklik:                 | 8 - Esnek    |                    |
| Pres basıncı:             |              |                    |

| <b>Avantajlar</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç mekan tadilatı: | - Çok iyi bir son kat uygulama ürünü                                                                                                                                                                                                   |
| Mobilya imalatı:   | - Çok iyi bir son kat uygulama ürünü                                                                                                                                                                                                   |
| Otomotiv:          | - Çok yüksek kazıma oranı<br>- Çok uzun kullanım ömrü<br>- Yüksek su mukavemeti<br>- Konturlara ve formlara yüksek uyum<br>- Islak veya kuru olarak kullanılabilir<br>- Uzun yıllardır sulu zımparalama aksesuarları piyasasında lider |

### Avantajlar

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havacılık: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Çok eşit taşlama dokusu</li><li>- Yüksek su mukavemeti</li><li>- Konturlara ve formlara yüksek uyum</li><li>- İyi son kat yüksek kazıma performansı</li><li>- Islak veya kuru olarak kullanılabilir</li></ul> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Uygulama alanları

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç mekan tadilatı: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mobilya imalatı:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj</li><li>- Boya hatalarını düzleme</li><li>- Cila ara zımparalama</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otomotiv:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması</li><li>- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması</li><li>- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması</li><li>- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması</li><li>- Eski ve yeni boyayı zımparalama</li><li>- Cila katmanlarını, pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme</li></ul> |
| Havacılık:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması</li><li>- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak</li><li>- Cila katmanlarını, pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme</li><li>- Boya, cila ve mucunlu yüzeyin hassas zımparalanması</li><li>- Ara zımparalama</li><li>- Zımparalama</li></ul>                                           |

### Malzeme

|                    |                                                                                               |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç mekan tadilatı: | Cilalar<br>Mineral malzemeler                                                                 | ● Cila<br>○ Mineral malzeme                                                                                     |
| Mobilya imalatı:   | Kaplamalar<br>Plastikler                                                                      | ● Cila<br>○ Mineral malzeme                                                                                     |
| Otomotiv:          | Astarlar<br>Astarlar<br>Boyalar<br>Cilalar<br>Cilalar<br>Dolgu maddesi<br>Macun<br>Plastikler | ● Astarlama<br>● Epoksi astarlama<br>● Renk<br>● Eski cila<br>● Cila<br>● Dolgu maddesi<br>● Macun<br>○ Plastik |
| Havacılık:         | Cilalar<br>Macun                                                                              | Renk<br>Dolgu maddesi<br>Eski cila<br>Cila<br>Macun                                                             |

| Üretim biçimleri                                                                  | Üst giyim       | Alt giyim                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rulolar         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bez rulo</li><li>- Jumbolino</li><li>- Kağıt ruloları</li><li>- Kendinden yapışkanlı rulolar</li></ul>                                                                                                                                                                         |
|  | Tabaka          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Yarı tabaka</li><li>- Standart tabaka</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Şeritler        | <ul style="list-style-type: none"><li>- siafast şeritleri</li><li>- Kendinden yapışkanlı şeritler</li><li>- Çeşitli şeritler</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
|  | Delta ve çokgen | <ul style="list-style-type: none"><li>- Delta ve çokgen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Diskler         | <ul style="list-style-type: none"><li>- siafast diskleri</li><li>- Papatya</li><li>- Kendinden yapışkanlı diskler</li><li>- Çeşitli diskler</li></ul>                                                                                                                                                                  |
|  | Bantlar         | <ul style="list-style-type: none"><li>- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)</li><li>- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)</li><li>- Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)</li></ul> |

| Kullanım alanları                                                                   | Üst grup                   | Alt grup                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | El makinesiyle zımparalama | Eksantrik /rotasyon zımpara         |
|  | El makinesiyle zımparalama | Titreşimli zımpara                  |
|  | Elle zımparalama           | Elle zımparalama                    |
|  | Elle zımparalama           | Zımparalama bloklu elle zımparalama |
|  | Elle zımparalama           | Profiller için elle zımparalama     |
|  | Bant zımparalama           | Kros bant zımpara                   |
|  | Bant zımparalama           | Uzun bant zımpara                   |
|  | Sabit makineli zımparalama | Rulolar                             |
|  | Sabit makineli zımparalama | Sabit diskli zımparalama            |
| Zımparalama:                                                                        | Islak zımparalama          |                                     |

### Ayrıntılar

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şunun için uygun değil: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uygulama önerisi:       | - Optimum güce ve yüzey pürüzlülüğüne ulaşmak için kullanımdan önce en az 30 dakika yumuşatın                                                                                                                                                                                                                                 |
| Güvenlik önerisi:       | Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Uzmanlık > Güvenlik<br><br>- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)<br>- Genel FEPA güvenlik önerileri<br>- Göz ve yüz koruması<br>- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma |

### İletişim

|                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Lisans:            | Birinci sınıf sulu zımparalama için ilk tercih                                                                                                                                                                                               |                    |         |
| Kopya:             | Lider ıslak zımpara olarak alüminyum oksit serisi 1913 siawat yıllardır üstün özellikleri (örneğin yüksek kazıma oranı, optimum su dayanıklılığı, uzun dayanım süresi ve esneklik) ile birinci sınıf sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. |                    |         |
| Resim:             | Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)                                                                                                                                                                                                  | Ön sayfa:          | ID      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Arka yüz:          | ID      |
|                    | Uygulama görseli                                                                                                                                                                                                                             | İç mekan tadilatı: | ID 4531 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Mobilya imalatı:   | ID 6870 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Otomotiv:          | ID 40   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Havacılık:         | ID 8096 |
|                    | Ürün gösterimi:                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
| Makro bağlantısı:  |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
| Ambalaj görseli:   |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
| Ürün grup görseli: | ID 1641                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |

- Ana uygulama
- Yan uygulama