

Durum:	Tamam
Onay:	06.01.2022

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Panel Parke

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Taban:	F kağıt (FSC sertifikalı)
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	TopTec

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	5 - orta
Pres basıncı:	
	- TopTec

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	- Tüm kum aralıklarında sert ahşabı işleme sırasında yüksek kazıma performansı ve ince yüzeyler - TopTec sayesinde mükemmel yüzey - Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması - Sert ahşap zımparalamada yüksek yüzey kalitesi - İnce kum aralığında yüksek yüzey kalitesi

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	- Yüzeyleri ara zımparalama - Yüzeylerin hassas zımparalaması - Polyester cilaları ara zımparalama - Yüzeylerin kalibrasyonu - Kenarları, kenar kayışlarını ve taşan kısımları hizalı zımparalama

Malzeme

Mobilya imalatı:	Kaplamalar Kaplamalar Kaplamalar Masif ahşap Plastikler	○ UV cila ● UP cila ● PUR cila ● Sert ahşap ○ Mineral malzeme
------------------	---	---

Üretim biçimleri

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbo rulolar - Kağıt ruloları
	Şeritler	- siafast şeritleri
	Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
	Diskler	- siafast diskleri - Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Kros bant zımpara
	Bant zımparalama	Kenar bandı zımparalama
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Reçineli ahşap - Islak zımparalama - Mineralli ve metalik ilaveler içeren sunta ve MDF paneller
Uygulama önerisi:	

Ayrıntılar

Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma
-------------------	---

İletişim

Lisans:	Mükemmel sert ahşap yüzeyler için uzman		
Kopya:	Sert ahşap bant zımparalama uzmanı olarak 1920 siawood yüksek bir kazıma oranı ve hassas yüzeyler sunar – Tüm kumlama aralıklarında kalibrasyon, ara, hassas ve eşitleme zımparalamada birinci sınıf sonuçlar elde edilmesini sağlar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 6713
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1646

- Ana uygulama
- Yan uygulama