

Durum:	Tamam
Onay:	28.03.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar

Ürün profili		
Kum tipi:	Blue fired / Alüminyum oksit	
Kum aralığı (toplam):	40; 60-1500	P040 – P600 FEPA P / ISO 6344
Taban:	Lateks kağıt (FSC sertifikalı)	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik Elektrostatik açık Elektrostatik	P040 – P180 P220 – P600 800
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P180 – 800
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	7 - yüksek	- Açık kumlama - Düz
Dayanım süresi:	7 - Uzun	- S Performance
Son kat:	8 - İyi	- siafast
Esneklik:	9 - çok esnek	- siasoft
Pres basıncı:		

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - İyi son kat yüksek kazıma performansı - Çok yönlü, çok amaçlı ürün - Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir
Otomotiv:	- İyi son kat yüksek kazıma performansı - Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma - Uzun kullanım ömrü - Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir - Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Avantajlar

Havacılık:	- İyi son kat yüksek kazıma performansı - Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma - Uzun kullanım ömrü - Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir - Çok yönlü, çok amaçlı ürün
------------	--

Uygulama alanları

İç mekan tadilatı:	
Otomotiv:	- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması - Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması - Eski ve yeni boyayı zımparalama - Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme
Havacılık:	- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması - Astarları zımparalama - Eski ve yeni boyayı zımparalama - Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme

Malzeme

İç mekan tadilatı:	● Ahşap malzeme ○ Alüminyum ○ Plastik ● Masif ahşap ○ Alçı ○ Alçıpan elyaf plakalar ● Astar folyosu ● Astarlama ● Renk ● Cila ● Dolgu maddesi ● Macun
Ahşap	
Alçı	
Alçıpan elyaf plakalar	
Astarlar	
Astarlar	
Boyalar	
Cilalar	
Dolgu maddesi	
Macun	

Malzeme		
Otomotiv:	Astarlar Astarlar Astarlar Boyalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Jelkotlar Kompozit malzemeler Kompozit malzemeler Macun Metaller Metaller Plastikler Plastikler	● Astarlama ● Epoksi astarlama ● KTL astarlama ● Renk ● Cila ● Eski cila ● Dolgu maddesi ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Kompozit malzeme ● Macun ● Alüminyum ● Çelik ● Plastik ● Akrilik cam
Havacılık:	Akrilik cam Astarlar Astarlar Cilalar Demir içermeyen metaller Jelkotlar Kompozit malzemeler Kompozit malzemeler Macun Plastikler	● Renk ● Dolgu maddesi ● Eski cila ● Akrilik cam ● Astarlama ● Epoksi astarlama ● Cila ● Alüminyum ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Kompozit malzeme ● Macun ● Plastik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino - Kağıt ruloları - siafast ruloları - siasoft rulolar
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- siafast şeritleri - siasoft şeritler - Çeşitli şeritler
	Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
	Diskler	- siafast diskleri - Kendinden yapışkanlı diskler

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Titreşimli zımpara
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Elle zımparalama	Zımparalama bloklu elle zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Rulolar
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Herbir uygulama alanı için esneklik		
Kopya:	Üniversal olarak ıslak ve kuru zımparalamada kullanılabilen çok amaçlı seri 1948 siaflex mevcut tüm kumlama aralıklarında ve farklı otomotiv uygulamalarında birinci sınıf sonuçlar sunar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 4534
		Otomotiv:	ID 86
		Havacılık:	ID 6398
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 6082

- Ana uygulama
- Yan uygulama