

Status:	Ok
Freigabe:	04.06.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Motoryzacja
Weitere-Industrien:	

Produktprofil		
Typ ziarna::	Ziarno mieszane, częściowo ceramiczne Korund półszlachetny / korund niebieski Korund Diamant	100 200; 300; 400 800 1000
Zakres granulacji (cały):	100-1000	
Podłoże:	Papier (FSC-certyfikat) Folia Dzianina z podłożem z gąbki	100; 200; 300; 400 800 1000
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny elektrostatyczny, niepełny metoda specjalna	100; 200 300; 400 800; 1000
Spoivo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:		
Technologia:		

Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka	- S Performance - siafast
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	7 - dobre	
Elastyczność:	7 - elastyczna	
Siła nacisku:		

Vorteile	
Motoryzacja:	- PROfesjonalizm. 100% pewności. Doskonały rezultat pracy dzięki ulepszonej oraz intuicyjnej sekwencji granulacji stosowanych materiałów ściernych. - PROfit. O 70% mniej potrzebnych produktów. Tylko 9 produktów: mniejsze zapasy magazynowe i łatwiejszy proces zamawiania. - PROduktywność. O 20% krótszy czas pracy. Szybsza praca dzięki wyeliminowaniu jednego etapu procesu szlifierskiego oraz optymalnej jakości ziarna.

Anwendungen

Motoryzacja:	- Zeszlifowanie / usuwanie powłok lakierniczych - Wyrównywanie - Szlifowanie powierzchni szpachli - Wyrównywanie szpachli - Szlif wykończeniowy szpachli / szlif finalny strefy przejścia wypełniacza - Szlifowanie powierzchni wypełniaczy - Szlif wykończeniowy wypełniaczy - Matowanie
--------------	--

Werkstoff

Motoryzacja:	Lakiery Szpachla Wypełniacz	● Powłoka lakiernicza ● Szpachla ○ Wypełniacz
--------------	-----------------------------------	---

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Formatka	- Formatka siafast
	Krażki	- Krążki siafast

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details

Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem



Kommunikation			
Claim:	Dla lakierni samochodowych. Dla Ciebie. Dla PROfesjonalistów.		
Copy:	Kompaktowy i przejrzysty asortyment pozwala profesjonalistom zaoszczędzić czas, a równocześnie osiągnąć pewny rezultat procesu szlifowania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Motoryzacja:	ID 9148
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 9132 ID 9133

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung