

Durum:	Tamam
Onay:	05.08.2021

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Agir tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Döküm, dövme Makineler, sistemler

Ürün profili	
Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı (toplam):	40; 60-80; 120 ANSI FEPA P / ISO 6344
Taban:	X bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek - X-LOCK
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	3 - Kuvvetli
Pres basıncı:	8 - Yoğun

Avantajlar	
Metal işleme:	- Zirkon zımpara kumu sayesinde çok güçlü - Zımparalama aksesuarı tamamen tükenene kadar sabit yüzey kalitesi - Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Kaynak için hazırlık - Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik	● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino
	Diskler	- siafix diskleri
	Flap zımpara disk	- Fiberglas taban - Plastik taban
	Bantlar	- Spiral bantlar

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Taşılama makinesi
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Ahşap zımparalama - Islak zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Çelik uygulamalarında mükemmel performans
Kopya:	Alaşımsız veya düşük alaşımlı çeliklerin işlenmesi için universal kullanımlı 2824 siaflap, zirkon korindon ve sağlam bez tabanı sayesinde yüksek bir kazıma oranı ve uzun bir kullanım ömrü sunar. Diğer bir avantajı: Zımpara tamamen eskiyene kadar sabit bir yüzey kalitesi sunar.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 8068
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8118

- Ana uygulama
- Yan uygulama