

|        |            |
|--------|------------|
| Durum: | Tamam      |
| Onay:  | 10.11.2021 |

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sınıflandırma</b> | Kamusal kullanım serileri                                                                                                               |
| Ürün bilgisi:        | Esnek zımpara ürünleri                                                                                                                  |
| Ana endüstriler:     | Metal işleme                                                                                                                            |
| Diğer endüstriler:   | Demiryolu<br>Bobinler, saclar<br>Tersane<br>Makineler, sistemler<br>Damgalama parçaları, form degistirme parçaları<br>Boru ve profiller |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Ürün profili</b>   |                   |
| Kum tipi:             | Zirkon korindon   |
| Kum aralığı (toplam): | 24; 36-40; 60-120 |
| Taban:                | X bez             |
| Püskürtme şekli:      | Kapalı            |
| Bağlantı:             | Tam suni reçine   |
| Özel katman:          |                   |
| Donanım:              |                   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Özellikler</b>         | <b>Teknoloji</b> |
| Yüzey kazıma performansı: | 7 - yüksek       |
| Dayanım süresi:           | 7 - Uzun         |
| Son kat:                  | 7 - İyi          |
| Esneklik:                 | 2 - çok sert     |
| Pres basıncı:             | 8 - Yoğun        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avantajlar</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metal işleme:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık</li><li>- Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi</li><li>- Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir</li></ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulama alanları</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| Metal işleme:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kaynak için hazırlık</li><li>- Renk değişimlerini giderme</li><li>- Kazıma</li><li>- Yüzey perdahı</li><li>- Çapak giderme</li><li>- Tesviye ve hataları düzleme</li></ul> |

### Malzeme

|               |                                   |                                                             |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Metal işleme: | Çelik<br>Demir içermeyen metaller | • Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik<br>• Demir olmayan metal |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### Üretim biçimleri

| Üretim biçimleri                                                                  | Üst giyim | Alt giyim                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rulolar   | - Bez rulo<br>- Jumbolino                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Şeritler  | - Çeşitli şeritler                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Diskler   | - Kendinden yapışkanlı diskler                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Bantlar   | - Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren)<br>- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)<br>- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)<br>- Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) |

### Kullanım alanları

| Kullanım alanları                                                                   | Üst grup                            | Alt grup                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  | El makinesiyle zımparalama          | Şerit zımpara              |
|  | Bant zımparalama                    | Kontakt bant zımpara       |
|  | Bant zımparalama                    | Geniş kontakt band zımpara |
|  | Bant zımparalama                    | Uzun bant zımpara          |
|  | Bant zımparalama                    | Merkezsiz zımparalama      |
| Zımparalama:                                                                        | Kuru zımparalama, Islak zımparalama |                            |

### Ayrıntılar

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şunun için uygun değil: | - Yumuşak silinidir için son kat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uygulama önerisi:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Güvenlik önerisi:       | Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Uzmanlık > Güvenlik<br>- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)<br>- Genel FEPA güvenlik önerileri<br>- Göz ve yüz koruması<br>- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma |

| İletişim |                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Lisans:  | Metalde kuru zımparalama için kaba kum alanındaki uzman                                                                                                                                                                                 |               |          |
| Kopya:   | Özel seri 2829 siaron y özellikle alaşımsız çelikler ve demir olmayan metaller için uygundur. Düşük renk değişimi ve yüksek kazıma oranı, kenar stabilitesi ve yırtılma direnci ile ısınma problemi olmadan zımparalamayı garanti eder. |               |          |
| Resim:   | Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)                                                                                                                                                                                             | Ön sayfa:     | ID       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | Arka yüz:     | ID       |
|          | Uygulama görseli                                                                                                                                                                                                                        | Metal işleme: | ID 8069  |
|          | Ürün gösterimi:                                                                                                                                                                                                                         |               |          |
|          | Makro bağlantısı:                                                                                                                                                                                                                       |               |          |
|          | Ambalaj görseli:                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
|          | Ürün grup görseli:                                                                                                                                                                                                                      |               | ID 12292 |

- Ana uygulama
- Yan uygulama