

Durum:	Tamam
Onay:	27.03.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Pencereler, kapılar

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	80-180; 240 FEPA P / ISO 6344
Taban:	H bez, karışık lif
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	5 - orta
Dayanım süresi:	5 - orta
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	10 - çok esnek
Pres basıncı:	
	- siafast

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	- Benzersiz, işaretli yönde elastik zımparalama aksesuarı - Dolgu otomatlarında ve çift uçlularda profil zımparalaması için son derece uygun - CNC makinelerde profil taşlaması için özellikle uygun - siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	- İşlenmiş parçaların son kat uygulaması - Oluklu ve yuvarlak kenarları zımparalama - Kavisli iş parçalarını zımparalama

Malzeme	
Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Masif ahşap Masif ahşap Plastikler
	● Kontrplak levha ○ MDF plaka ● Yumuşak ahşap ● Sert ahşap ○ Mineral malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbo rulolar
	Şeritler	- siafast şeritleri - Çeşitli şeritler
	Diskler	- siafast diskleri
	Sistem bileşenleri	- Profil zımparalama seti

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Sabit makineli zımparalama	Tekerlekli profil zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Profil için zımparalama - Islak zımparalama
Uygulama önerisi:	- Önerilen ve maksimum devir sayısına dikkat edin - %30'luk maksimum genleşmeyi aşmayın - sia Abrasives talimatlarına göre profil diski üretimi - Önceden belirlenmiş temas yapıştırıcısı kullanın
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Zımpara disklerinin kişisel şekilde oluşturulması için çok esnek yapı
Kopya:	Profil zımpara disklerini uygun maliyetli olarak kendiniz seçebilirsiniz: Seçili yönde benzersiz elastik özellik gösteren 2943 siatur h özellikle kalıpçılar, çift uçlu tutucular ve CNC makinelerindeki profilli ve kıvrımlı malzemelerin işlenmesi için uygundur - Bunların zımpara diskleri az bir maliyetle yeniden kullanıma hazır hale getirilebilir.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 362
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 7618 ID 1677

- Ana uygulama
- Yan uygulama