

Durum:	Tamam
Onay:	10.11.2021

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Türbinler Makineler, sistemler Damgalama parçaları, form degistirme parçaları

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	60-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Taban:	J bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	6 - orta
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	7 - Esnek
Pres basıncı:	7 - Yoğun

Avantajlar	
Metal işleme:	- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Mükemmel yüzey kalitesi - Çok yönlü olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Pası giderme - Renk değişimlerini giderme - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme	
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller
	● Alaşimsız / düşük alaşımlı çelik ● Demir olmayan metal

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- Çeşitli şeritler
	Diskler	- Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - scm bantlar - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Şerit zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Bant zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Islak zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Herbir uygulama alanı için esneklik		
Kopya:	Cerrahi aletlere veya saat muhafazalarına yönelik uygulamaların uzmanı olarak 2945 siatur j, kaba ve hassas zımparalama için esnek zımpara gerektiren şekillendirme ve son kat uygulamaya kadar çalışmaların üstesinden kolaylıkla gelir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 5623
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12296

- Ana uygulama
- Yan uygulama