

Durum:	Tamam
Onay:	28.11.2022

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Türbinler Makineler, sistemler Damgalama parçaları, form degistirme parçaları

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	60-320; 400; 500-600 FEPA P / ISO 6344
Taban:	JJ bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	6 - orta
Son kat:	10 - çok iyi
Esneklik:	9 - çok esnek
Pres basıncı:	6 - orta

Avantajlar	
Metal işleme:	- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere en yüksek uyum - Mükemmel yüzey kalitesi - Çok yönlü olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Pası giderme - Renk değişimlerini giderme - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme	
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller
	● Alaşimsız / düşük alaşımlı çelik ● Demir olmayan metal

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez/kağıt ruloları - Bez rulo - Jumbolino - ekonomik rulolar
	Tabaka	- Standart tabaka
	Şeritler	- Çeşitli şeritler
	Diskler	- Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)
	Sistem bileşenleri	- Plastik bobin - Mendiller

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Şerit zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Bant zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Profiller ve konturlar için uzman		
Kopya:	2946 siatur jj üniversal olarak profillerin ve konturlu yüzeylerin (çelik, işlenmesi zor metaller ve demir olmayan metaller) sabit veya elle kumanda edilen makineler ile işlenmesi için uygundur – Çapak atmadan mükemmel son kat uygulamalarına kadar kullanılabilir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 8073
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12297

- Ana uygulama
- Yan uygulama