

Durum:	Tamam
Onay:	23.10.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Panel Parke

Ürün profili	
Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam):	36-150 FEPA P / ISO 6344
Taban:	Kağıt/ bez kombinasyon
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	TopTec

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	9 - çok iyi
Esneklik:	2 - çok sert
Pres basıncı:	8 - Yoğun
	- TopTec

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	- Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar tüm zımparalama prosesi için uygundur - Stabil taban sayesinde güzel yüzeyler - Çok uzun kullanım ömrü - Zımpara pabucu için malzemeyi koruyucu - Yüksek mukavemete ve sağlamlığa sahip taban - Geniş ve segment bant olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	- Kalibrasyon - Ara zımparalama - Hassas zımparalama - Sunta levhaları, MDF'yi ve sert elyaf panelleri zımparalama - Laminat plakaları zımparalama (arka tarafını) - Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama

Malzeme		
Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Laminantlar Plastikler	● Sunta ● MDF plaka ● HDF plaka ● Ahşap malzeme ○ Mineral elyafı plaka ○ Laminant HPL ○ Mineral malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez/kağıt ruloları - Jumbolino
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
	Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Reçineli ahşap - Makinede birden çok defa sıkıştırma ve gevşetme - Yıkanmaz
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Üstün performans ve üstün son kat kombinasyonu
Kopya:	3708 siapan serisinin yüksek teknoloji bantları sunta levhalar ve MDF'de ayarlı taşlama, ara taşlama ve hassas zımparalama işlemleri için son derece uygundur.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 4826
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12299

- Ana uygulama
- Yan uygulama