

Durum:	Tamam
Onay:	29.10.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Elyaf keçe zımpara
Ana endüstriler:	Metal işleme İç mekan tadilatı Otomotiv Havacılık
Diğer endüstriler:	

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam):	150
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	10 - çok esnek
Pres basıncı:	3 - Az
	- siafast

Avantajlar	
Metal işleme:	- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Elle ve el makinesiyle zımparalama için - Düşük tıkanma - Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir
İç mekan tadilatı:	- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Kum eklentisi ile üç boyutlu - Düşük tıkanma - Bazlara ve çözücü maddelere karşı dayanıklı - Çok uzun kullanım ömrü - Çok zor alev alır ve bu nedenle çelik yününe güvenli bir alternatiftir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Pası giderme - Renk değişimlerini giderme - Yapılandırma/Son kat

Uygulama alanları

İç mekan tadilatı:	- Ahşap, kompozit malzemeleri, boyayı, cilayı ve dolgu maddelerini zımparalama - Soyulan ahşap verniklerini zımparalama - Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama - Yüzeylerde hassas zımparalama - Mineral malzemelerde perdahlama
--------------------	--

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik Demir olmayan metal Paslanmaz çelik
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Cilalar	● Yumuşak ahşap ● Sert ahşap ○ Cila

Üretim biçimleri

Üst giyim	Alt giyim
 Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino - siafleece rulolar
 Tabaka	- Yarı tabaka - Standart tabaka
 Şeritler	- siafleece şeritler
 Sünger zımpara	- Diskler
 Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
 Diskler	- siafleece diskler
 Mop zımpara	- Bez ve keçe kamalı mop zımpara - Keçe kamalı mop zımpara - Bez mop zımpara - Bez ve keçe saplı mop zımpara - Keçe mop zımpara
 Bantlar	- scm bantlar
 Sistem bileşenleri	- siastar profili

Kullanım alanları

Üst grup	Alt grup
Zımparalama:	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	

Ayrıntılar

Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma
-------------------	--

İletişim

Lisans:	Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için		
Kopya:	6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 557
		İç mekan tadilatı:	ID 115555
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1684

- Ana uygulama
- Yan uygulama