

Status:	Ok
Freigabe:	23.08.2023

Klassifizierung	
Serie publiczne	
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Aerospace Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Samochody ciężarowe Kolej Przemysł stoczniowy Autobusy Elektrownie wiatrowe Kuchnie Sprzęt sportowy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Podłoże:	Dzianina z podłożem z gąbki
Rodzaj nasypu:	metoda specjalna
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka	- siafast
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna	
Siła nacisku:		

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Wodoodporność i zmywalność - Bardzo długa żywotność - Niewielka głębokość rys - Niewielki stopień zaklejania - Produkt wielokrotnego użytku - Absorbujący wodę - Przepuszczający powietrze i wilgoć - Najwyższa jakość obróbki powierzchni dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku przez gąbkę

Vorteile

Motoryzacja:	- Wysoka wydajność szlifowania przy zachowanej jakości szlifowanej powierzchni - Niewielki stopień zaklejania dzięki szlifowaniu na mokro - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Najwyższa jakość obróbki powierzchni dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku przez gąbkę - Wodoodporność i zmywalność - Odporność na działanie zmywaczy silikonowych
Aerospace:	- Wysoka wydajność szlifowania przy zachowanej jakości szlifowanej powierzchni - Niewielki stopień zaklejania dzięki szlifowaniu na mokro - Bardzo długa żywotność - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Najwyższa jakość obróbki powierzchni dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku przez gąbkę - Wodoodporność i zmywalność - Odporność na działanie zmywaczy silikonowych

Anwendungen

Wykończenie wewnątrz:	
Motoryzacja:	- Matowanie standardowych starych i nowych powłok lakierniczych oraz materiałów kompozytowych - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Przygotowanie do polerowania powierzchni o wysokim połysku
Aerospace:	- Matowanie odpornych na zarysowania systemów lakierniczych oraz materiałów kompozytowych - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Przygotowanie do polerowania powierzchni o wysokim połysku - Matowanie struktury przed szlifowaniem miejscowym

Werkstoff

Wykończenie wewnątrz:	Lakiery Materiały mineralne Powłoki malarskie	○ Materiały kompozytowe ● Powłoka lakiernicza ● Materiały mineralne ● Kolor
Motoryzacja:	Kompozyty Lakiery Lakiery Powłoki malarskie Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne Żelkoty	○ Materiały kompozytowe ● Powłoka lakiernicza ● Stara powłoka lakiernicza ● Kolor ● Tworzywa sztuczne ● Szkło akrylowe ● Żelkot poliestrowy
Aerospace:	Kompozyty Lakiery Szkło akrylowe Żelkoty	Kolor Stara powłoka malarska Materiały kompozytowe Powłoka lakiernicza Szkło akrylowe Żelkot poliestrowy

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino
	Formatka	- Formatka siafast
	Krążki	- Krążki siafast

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Lakiery ceramiczne - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	- Optymalny rezultat można uzyskać, szlifując na mokro
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Perfekcyjne wykończenie powłok lakierniczych i materiałów mineralnych
Copy:	Do matowania, szlifowania wykończeniowego oraz przygotowania do polerowania – dzięki ulepszonej technologii produktu 7940 siaair użytkownik ma odpowiednie warunki, aby osiągnąć perfekcyjny rezultat szlifowania wykończeniowego na mokro.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 8357 ID 147
		Motoryzacja:	ID 9271
		Aerospace:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		ID 5109
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 1693

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung