

Durum:	Tamam
Onay:	25.11.2022

<b>Sınıflandırma</b>	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Sünger zımpara
Ana endüstriler:	Otomotiv İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Yat sektörü Pencereleler, kapılar


<b>Ürün profili</b>	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	60-220; 280
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Özel katman:	
Donanım:	



<b>Özellikler</b>	<b>Teknoloji</b>
Yüzey kazıma performansı:	5 - orta
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	10 - çok esnek
Pres basıncı:	5 - orta

<b>Avantajlar</b>	
İç mekan tadilatı:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama</li><li>- Basıncı dengeleyen sünger sayesinde fazladan zımparalama yok</li><li>- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere en yüksek uyum</li><li>- Düşük tıkanma</li><li>- Birden çok defa kullanılabilir</li><li>- Tüm kullanım ömrü boyunca aynı düzeyde kalan performans</li><li>- Islak veya kuru olarak kullanılabilir</li></ul>
Otomotiv:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Islak veya kuru olarak kullanılabilir</li><li>- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama</li><li>- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma</li><li>- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için</li><li>- Bombeli iş parçalarında de eşit yüzeyler</li><li>- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey</li><li>- Çok yüksek pres basıncı nedeniyle cila zımparalamasında tekrar zımparalama tehlikesi düşüktür</li></ul>

<b>Uygulama alanları</b>	
İç mekan tadilatı:	- Eski vernikleri, boya ve renk solmalarını zımparalama - Soyulan ahşap verniklerini zımparalama - Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama
Otomotiv:	- Ahşap ve plastikleri zımparalama - Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama - Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması - Cilaları matlaştırma - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Cila ara zımparalama

<b>Malzeme</b>		
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Alçı Boyalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Eski boya Eski cila Macun Mineral malzemeler	<input type="radio"/> Melamin folyo <input type="radio"/> Plastik <input checked="" type="radio"/> Sert ahşap <input checked="" type="radio"/> Yumuşak ahşap <input type="radio"/> Alçı <input checked="" type="radio"/> Renk <input type="radio"/> NC cila <input checked="" type="radio"/> PUR cila <input checked="" type="radio"/> UP cila <input checked="" type="radio"/> UV cila <input checked="" type="radio"/> Sulu cila <input checked="" type="radio"/> Dolgu maddesi <input checked="" type="radio"/> Eski boya <input checked="" type="radio"/> Eski cila <input type="radio"/> Macun <input type="radio"/> Mineral malzeme
Otomotiv:	Astarlar Boyalar Cilalar Dolgu maddesi Kompozit malzemeler Plastikler	<input checked="" type="radio"/> Astarlama <input checked="" type="radio"/> Renk <input checked="" type="radio"/> Eski cila <input checked="" type="radio"/> Dolgu maddesi <input checked="" type="radio"/> Kompozit malzeme <input checked="" type="radio"/> Plastik

<b>Üretim biçimleri</b>	Üst giyim	Alt giyim
	Sünger zımpara	- Tabanlar - Diskler

<b>Kullanım alanları</b>	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

<b>Ayrıntılar</b>	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Uzmanlık > Güvenlik - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

<b>İletişim</b>			
Lisans:	İşlenen parçaya mükemmel uyumlu		
Kopya:	Oluklar, şekiller veya konturlar – 7983 siasponge flex ile eşit dağılımlı ve mükemmel zımpara neticeleri elde edilir. siasponge flex'in ekstra yumuşak süngeri sayesinde maksimum form uyumu sağlanır.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID	Arka yüz: ID
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı: ID 8153	Ötomotiv: ID 7216
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		ID 8197
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 9385 ID 7264

- Ana uygulama
- Yan uygulama