

Durum:	Tamam
Onay:	28.05.2024

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Sünger zımpara
Ana endüstriler:	İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Pencereler, kapılar Yat sektörü


Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	180; 240; 320
Taban:	Ağ
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Özel katman:	
Donanım:	




Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- siastrong
Dayanım süresi:	9 - çok uzun	
Son kat:	8 - İyi	
Esneklik:	10 - çok esnek	
Pres basıncı:	7 - Yoğun	

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	<ul style="list-style-type: none">- Kullanım süresi maksimizasyonu- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere en yüksek uyum- Düşük tıkanma- Birden çok defa kullanılabilir- Tüm kullanım ömrü boyunca aynı düzeyde kalan performans- Islak veya kuru olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	<ul style="list-style-type: none">- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

Malzeme		
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Alçı Boyalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Eski boya Eski cila Macun Metaller Mineral malzemeler	<input type="radio"/> Akriik cam <input type="radio"/> Melamin folyo <input type="radio"/> Plastik <input checked="" type="radio"/> Yumuşak ahşap <input checked="" type="radio"/> Sert ahşap <input type="radio"/> Alçı <input checked="" type="radio"/> Renk <input checked="" type="radio"/> Sulu cila <input checked="" type="radio"/> UV cila <input checked="" type="radio"/> UP cila <input checked="" type="radio"/> PUR cila <input type="radio"/> NC cila <input checked="" type="radio"/> Dolgu maddesi <input checked="" type="radio"/> Eski boya <input checked="" type="radio"/> Eski cila <input type="radio"/> Macun <input checked="" type="radio"/> Paslanmaz çelik (Inox) <input type="radio"/> Mineral malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Tabaka	- Yarı tabaka

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Elle zımparalama	Profiller için elle zımparalama
	Elle zımparalama	Kenarlar için elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik

İletişim			
Lisans:	Sağlam ve çok esnek kullanım		
Kopya:	Tanelerin her iki tarafına da yayıldığı 7988 siastrong, her taraftan esnek bir şekilde kullanılabilir. Delik, keskin köşümler sağlar ve ulaşılması zor yerlerde bile hassas zımparalamayı kolaylaştırır. Sağlam zımpara yıkanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID 8925	Arka yüz: ID 8925
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı: ID 115582	
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 115654

- Ana uygulama
- Yan uygulama