

Durum:	Tamam
Onay:	05.05.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Spor ekipmanları

Ürün profili	
Kum tipi:	
Kum aralığı (toplam):	
Taban:	
Püskürtme şekli:	
Bağlantı:	
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	
Dayanım süresi:	
Son kat:	
Esneklik:	8 - Esnek
Pres basıncı:	5 - orta

Avantajlar	
Otomotiv:	- Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar - Ayar çarkı yardımıyla içbükey / dışbükey biçimlerin ince ayarı yapılabilir - Çoklu delik yapısı sayesinde tam yüzey çekimi ve düşük tozlu çalışma ortamı - Elle ergonomik kullanım - Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur - Sadece sia Abrasives'e özel
Havacılık:	- Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar - Ayar çarkı yardımıyla içbükey / dışbükey biçimlerin ince ayarı yapılabilir - Çoklu delik yapısı sayesinde tam yüzey çekimi ve düşük tozlu çalışma ortamı - Elle ergonomik kullanım - Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur - Sadece sia Abrasives'e özel

Uygulama alanları

Otomotiv:	- Farklı malzemelerde içbükey ve dışbükey şekilleri hassas zımparalama
Havacılık:	- Farklı malzemelerde içbükey ve dışbükey şekilleri hassas zımparalama

Malzeme

Otomotiv:	Dolgu maddesi Macun	● Dolgu maddesi ● Macun
Havacılık:	Macun	● Dolgu maddesi ● Macun

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Sistem bileşenleri	- Zımpara makinası

Kullanım alanları

	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Zımparalama bloklu elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Genel FEPA güvenlik önerileri - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	
Kopya:	Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Otomotiv:	ID 8233
		Havacılık:	ID 8233
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		ID 8234
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8164

- Ana uygulama
- Yan uygulama