

Durum:	Tamam
Onay:	11.09.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Bobinler, saclar Makineler, sistemler Spor ekipmanları Damgalama parçaları, form değiştirme parçaları

Ürün profili	
Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı (toplam):	24; 36-120
Taban:	Y bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	1 - çok sert
Pres basıncı:	8 - Yoğun

Avantajlar	
Metal işleme:	- Islak veya kuru olarak kullanılabilir - En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık - Geniş uygulama alanı

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme - Şekillendirme ve son kat uygulama

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	• Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik • Demir olmayan metal • Paslanmaz çelik
---------------	--	--

Üretim biçimleri

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo
	Diskler	- Çeşitli diskler
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Özellikle esnek bir altlık gerektiren uygulamalar
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik

İletişim

Lisans:	Metal ve diğer malzemelerde sulu ve kuru zımparalamada , kalın kum alanındaki uzman
---------	---

İletişim			
Kopya:	2870 siaron, alaşımsız ve alaşımlı çelikler, demir olmayan metaller ve metal olmayan malzemelerin sulu ve kuru zımparalanmasında evrensel olarak uygulanabilir ve yüksek kazıma oranı ve uzun hizmet ömrü ile etkileyicidir.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 5618
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 12289

- Ana uygulama
- Yan uygulama