



# 7979 siasponge flat

Für den Trocken- und Nassschliff an schwer zugänglichen Stellen

Medium 120–180

Fine 240-320

Superfine 500-600

Ultrafine 800-1000

**Microfine 1200-1500** 



## Für den Trocken- und Nassschliff an schwer zugänglichen Stellen

Mit 7979 siasponge flat gehen Arbeiten wie Anschleifen, Feinschleifen und Mattieren besonders leicht von der Hand. Dabei sorgt die hohe Flexibilität für eine optimale Anpassung an Konturen, Rundungen und Profile – und ermöglicht dadurch ein hochwertiges, gleichmässiges Schleifbild.

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwerzugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Rautiefe aufgrund konstanter Schleifleistung
- Geringe Durchschleifgefahr im Lackschliff wegen zu hohem Anpressdruck

### **Produktprofil**

Korntyp: Korunc

Kornbereich: 60; 100-220; 280-320 Unterlage: Schaumstoff (offene Struktur)

Streuart: mechanisch

Bindung: Elastisches Bindemittel

Beschichtung: 1-seitig

## Einsatz





#### **Anwendungen**

- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

## Werkstoffe

Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff