

Status:	OK
Vrijgave:	16.03.2026

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	3000; 5000; 8000
Dragermateriaal:	Schuimstof
Verspreiding:	Gestructureerd
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	- siafast
Standtijd:	
Afwerking:	
Flexibiliteit:	
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Automotive:	- Verkort en optimaliseert het polijstproces - Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof - Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak - 3D Wave-technologie voor een egale afwerking - Lange levensduur
Ruimtevaart:	- Verkort en optimaliseert het polijstproces - Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof - Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak - 3D Wave-technologie voor een egale afwerking - Lange levensduur

Toepassingen	
Automotive:	- Eindschuren als voorbereiding voor polijsten
Ruimtevaart:	- Eindschuren als voorbereiding voor polijsten

Materiaal		
Automotive:	Kleuren Lakken Lakken	● Kleur ● Lak ● Oude lak
Ruimtevaart:	Lakken	● Kleur ● Oude lak ● Lak

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- siafast schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
Slijping:	Vochtig schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van glas - Schuren van steen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Voor een onberispelijke polijstvoorbereiding
Copy:	Het schuurmiddel met zeer fijne korrel voor onberispelijk fijne oppervlakken. Verkort en optimaliseert het polijstproces. Het drukcompenserende schuimstof dragermateriaal past zich ideaal aan vormen en rondingen aan. Bereikt uitstekende resultaten bij vochtig schuren op lak.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID 119961
		Achterkant:	ID 119962
	Toepassingsafbeelding	Automotive:	ID 119357
		Ruimtevaart:	ID 119357
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 119959

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing