

Status:	Ok
Freigabe:	23.02.2026

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Gąbki ścierne
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Przemysł stoczniowy Okna i drzwi


Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	36; 60; 100; 180-220
Podłoże:	Gąbka PU (miękka)
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Spoiwo elastyczne
Powłoka specjalna:	
Technologia:	


Eigenschaften		Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia	
Żywotność:	9 - bardzo długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	7 - elastyczna	
Siła nacisku:	5 - średnia	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> - Kody kolorystyczne ułatwiają identyfikację produktu - Niewielki stopień zaklejania - Stosowanie na mokro i na sucho - Czterostronna powłoka jest idealna do zastosowań w przyłgach i na powierzchniach

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> - Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Feinschleifen von Oberflächen - Abschleifen von Roststellen - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe - Szlifowanie nierówności - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen

Werkstoff		
Wykończenie wnętrz:		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Folia melaminowa <input type="radio"/> Tworzywa sztuczne <input checked="" type="radio"/> Twarde drewno <input checked="" type="radio"/> Miękkie drewno <input type="radio"/> Gips <input type="radio"/> Lakier NC <input checked="" type="radio"/> Lakier PUR <input checked="" type="radio"/> Lakier UP <input checked="" type="radio"/> Lakier UV <input checked="" type="radio"/> Lakier wodny <input type="radio"/> Materiały mineralne <input checked="" type="radio"/> Płyty gipsowo-włóknowe <input checked="" type="radio"/> Stara powłoka lakiernicza <input checked="" type="radio"/> Stara powłoka malarska <input type="radio"/> Szpachla <input type="radio"/> Wypełniacz
	Drewno	
	Drewno	
	Gips	
	Lakiery	
	Lakiery	
	Lakiery	
	Lakiery	
	Lakiery	
	Materiały mineralne	
	Płyty gipsowo-włóknowe	
	Stara powłoka lakiernicza	
	Stara powłoka malarska	
	Szpachla	
	Wypełniacz	

Konfektionsformen		
	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Gąbki ścierne	- Klocki

Stosowanie		
	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation	
Claim:	Miękki klocek z gąbki zapewniający perfekcyjne wykończenie
Copy:	Klocek 7991 siasponge to bardzo dobrze dopasowany do powierzchni, uniwersalny produkt do obróbki wszystkich materiałów. Dzięki zredukowanej twardości klocek optymalnie dopasowuje się do kształtów, krawędzi i profili oraz zapewnia równomierny rozkład siły nacisku bez obniżania wytrzymałości krawędzi.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 115413
		Tylna strona:	ID 8508
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 8157
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		ID 8197
	Zdjęcie opakowania:		
Zdjęcie grupy produktów:		ID 8158	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung