

Durum:	Tamam
Onay:	23.02.2026

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Sünger zımpara
Ana endüstriler:	İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Mutfaklar Yat sektörü Pencereleler, kapılar


Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	36; 60; 100; 180-220
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Özel katman:	
Donanım:	


Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	5 - orta
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	7 - Esnek
Pres basıncı:	5 - orta

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama - Düşük tıkanma - Islak veya kuru olarak kullanılabilir - Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

Uygulama alanları	
İç mekan tadilatı:	- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama - Soyulan ahşap verniklerini zımparalama - Yüzeylerde hassas zımparalama - Paslı yerleri zımparalama - Eski boyayı ve cilayı zımparalama - Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama - Düzensizliklerde yüzey zımparalama - Yüzeylerde hafif zımparalama veya kazıma - Macun çekilmiş yüzeyleri zımparalama

Malzeme		
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Alçı Alçıpan elyaf plakalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Eski boya Eski cila Macun Mineral malzemeler	<input type="radio"/> Melamin folyo <input type="radio"/> Plastik <input checked="" type="radio"/> Sert ahşap <input checked="" type="radio"/> Yumuşak ahşap <input type="radio"/> Alçı <input checked="" type="radio"/> Alçıpan elyaf plakalar <input type="radio"/> NC cila <input checked="" type="radio"/> PUR cila <input checked="" type="radio"/> UP cila <input checked="" type="radio"/> UV cila <input checked="" type="radio"/> Sulu cila <input type="radio"/> Dolgu maddesi <input checked="" type="radio"/> Eski boya <input checked="" type="radio"/> Eski cila <input type="radio"/> Macun <input type="radio"/> Mineral malzeme

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Sünger zımpara	- Bloklar

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik

İletişim	
Lisans:	Hızlı kullanım sağlayan kübik sünger zımpara
Kopya:	7991 siasponge block tüm malzemelerde kullanılabilen uyumlu ve çok amaçlı bir üründür. Azaltılmış sertliği sayesinde bu zımpara kalıbı oluk, kenar ve profiller için uygundur ve kenar stabilitesini kaybetmeden eşit bir basınç dağılımı yapılmasını mümkün kılar.

İletişim			
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 115413
		Arka yüz:	ID 8508
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 8157
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		ID 8197
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8158

- Ana uygulama
- Yan uygulama