



2582 siaramic

La solution céramique pour des performances maximales sur l'inox et l'acier



La solution céramique pour des performances maximales sur l'inox et l'acier

Les grains céramiques de forme triangulaire, à son support en polyester résistant et à son agent actif à effet refroidissant, le produit 2582 siaramic offre un rendement de ponçage élevé et une durée de vie optimale sur les métaux précieux et l'acier.

- ▶ Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- ▶ Grande durée de vie
- ▶ Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- ▶ Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- ▶ Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- ▶ Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- ▶ Performance de coupe homogène
- ▶ Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique	
Granulométrie:	36; 60-80; 120	
Support:	Toile X, polyester	120
	Toile Y, polyester	36 – 80
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

Application



Applications

- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ébavurage
- Polissage

Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés;
Aluminium; Métaux non ferreux

Technologie

Grains profilés; siaramic