



1950 siaspeed

a máxima velocidad para un acabado perfecto



a máxima velocidad para un acabado perfecto

El producto de gran polivalencia 1950 siaspeed destaca por el alto rendimiento, el perfecto acabado de superficie y la elevada vida útil, por ejemplo, en el lijado de masilla, imprimación, barniz y pintura.

- Aspecto de lijado homogéneo
- Estructura regular del abrasivo en la lámina
- Acabado de superficie excelente
- > Se puede utilizar de forma óptima en superficies con gran capacidad de pulido

Perfil de producto

40 - 80Tipo de grano: Grano mixto con

proporción de cerámica Óxido de aluminio P100 - P400

seminoble/esmalte azul

Corindón blanco

P500 - 1500

Granulometría: 40; 60-1500

Soporte: Papel (FSC-certificado) 40 - 600

800 - 1500Film

Recubrimiento: Electrostática 40 - 180electrostático abierto 220 - 600

> 800 - 1500Proceso especial

Resina sobre resina

Recubrimiento especial: estearato a partir de 80

Aplicaciones

- Preparación para pulido con banda larga o transversal (estacionaria)

Materiales

Pintura; Material mineral

Tecnología

Dispersión abierta; Plain; S Performance; siafast; siasoft

Aplicación

Encolado:













